

# EB-W32



## FICHA TÉCNICA



Proyector portátil de gran calidad para la casa y la oficina con tecnología 3LCD, resolución WUXGA y funciones flexibles y fáciles de usar

El modelo EB-W32 posee un estilo elegante y es ideal tanto para el hogar como para la oficina. Además, con él se pueden ofrecer presentaciones nítidas y claras, así como también ver tanto películas y fotos familiares en una pantalla grande. Gracias a que es fácil de mover y que se configura rápidamente, los usuarios pueden comenzar a ver contenido de calidad excepcional en un santiamén.

### Imágenes luminosas de gran calidad

Disfruta de imágenes de gran calidad tres veces más luminosas que los productos de la competencia<sup>1</sup> gracias a la tecnología 3LCD y al mismo nivel de emisión de luz blanca que en color. Ve el contenido como nunca antes lo habías visto y percibe los detalles más precisos con negros nítidos y claros que crean sombras definidas de una forma clara. Todo ello gracias a la relación de contraste de 15.000:1.

### Conectividad inalámbrica incorporada

El proyector es ideal para el entorno de oficina y permite a los usuarios que lo usen de forma inmediata. Crea reuniones productivas y corporativas y comparte una amplia gama de contenido en diversas ubicaciones gracias a las opciones de conectividad incorporadas.

### Grandes imágenes

El modelo EB-W32 es capaz de tomar contenido desde diversas fuentes y proyectarlo a un tamaño increíble de 300 pulgadas. Asimismo, posee entradas HDMI duales para permitir a los usuarios transmitir contenido de audio y video digital de gran calidad. Incluso puedes proyectar fotos y documentos desde tu smartphone o tablet con la aplicación iProjection de Epson<sup>2</sup>.

### Reduce los costes

Con un ciclo de mantenimiento prolongado del filtro de aire y una vida útil de la lámpara de 10.000 horas en modo ecológico, los usuarios no tendrán que gastar tiempo y dinero para mantenerlo.

### Está todo incluido para que sea una instalación sencilla

Incluye una bolsa de transporte que facilita el desplazamiento del proyector de una sala a otra. La corrección Keystone vertical y horizontal del proyector permite que se pueda instalar en diferentes lugares sin que se distorsione la imagen.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Imágenes Full HD brillantes**  
Tecnología 3LCD y mismo nivel de emisión de luz blanca que en color
- **Relación de contraste de 15.000:1**  
Negros más profundos y zonas con sombras de gran densidad
- **Conectividad inalámbrica**  
Wi-Fi incorporado
- **Bajo coste total de propiedad**  
Vida de la lámpara y del filtro de 10.000 horas
- **Control versátil y flexible**  
Proyección desde diversas fuentes con entrada HDMI y conectividad móvil



**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### TECNOLOGÍA

Sistema de proyección	Tecnología 3LCD
Pantalla LCD	0,59 pulgada con MLA (D9)

### IMAGEN

Emisión de luz en color	3.200 Lumen-2.240 Lumen (económico) de conformidad con ISO IDMS15.4
Emisión de luz blanca	3.200 Lumen - 2.240 Lumen (económico) de conformidad con ISO 21118:2012
Resolución	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Relación de contraste	15.000 : 1
Lámpara	200 W, 5.000 h Durabilidad, 10.000 h Durabilidad (modo económico)
Corrección keystone	Automático vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °
Reproducción del color	Hasta 1.070 millones de colores

### ASPECTO

Relación proyección	1,30 - 1,56:1
Zoom	Manual, Factor: 1,2
Tamaño proyección	33 pulgadas - 320 pulgadas
Distancia de proyección gran angular/teleobjetivo	1,68 m - 2,02 m (60 pulgada pantalla)
Lente de proyección número	F1,58 - 1,72
Distancia focal	16,9 mm - 20,28 mm
Foco	Manual
Desplazamiento	10 : 1

### CONECTIVIDAD

Función USB	3 en 1: imagen / ratón / sonido
Interfaces	USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n, Entrada VGA, Entrada HDMI, Entrada compuesto, Entrada S-Video, MHL, Entrada de audio Cinch
Aplicación Epson iProjection	Ad-Hoc / Infraestructura

### FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad	Protección Kensington, Candado, Ranura para cable de seguridad, Seguridad de LAN inalámbrica, Protección por contraseña
3D	No
Características	A/V mute de tapa deslizante, Altavoz integrado, Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible, Corrección Keystone vertical y horizontal, Lámpara de larga duración, Interfaz audio/vídeo MHL, Proyección en red, PC Free, función dividir pantalla, Capacidad para LAN inalámbrica, iProjection configurado mediante código QR
Modos de color	Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB

### GENERAL

Consumo de energía	277 vatio, 207 vatio (económico), 0,26 vatio (Standby)
Dimensiones del producto	297 x 234 x 77 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	2,4 kg
nivel de ruido	Normal: 37 dB (A) - Ahorro: 28 dB (A)
Software incluido	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Altavoces	2 vatio

### OTROS

Garantía	36 meses Reparación en taller, lámpara: 12 meses o 1.000 h Optional warranty extension available
----------	---

## EB-W32

### INCLUYE

- Bolsa de transporte
- Cable ordenador
- Equipo
- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Cable USB
- Juego de manuales de usuario
- Documentos de garantía

1. - En comparación con los principales proyectores de tecnología DLP de 1 chip dirigidos al sector educativo y empresarial, según los datos de la empresa de estudios de mercado NPD para el periodo comprendido entre julio de 2011 y junio de 2012. Luminosidad del color (emisión de luz en color) medida conforme al estándar IDMS 15.4. La luminosidad del color varía en función de las condiciones de uso.

2. - Requiere conexión a Internet.

**EPSON**<sup>®</sup>

## ACCESORIOS OPCIONALES

EB-W32

- Filtro de Aire- ELPAF32  
V13H134A32
- Soporte para techo (Blanco) - ELPMB23  
V12H003B23
- Tubo de montaje en techo (668-918 mm) - ELPFP13  
V12H003P13
- Tubo de montaje en techo (918-1168 mm) - ELPFP14  
V12H003P14
- Lamp - ELPPLP88 - EB-9xxH/S27/X27/W29  
V13H010L88
- Pantalla de 80" pantógrafo 16:10 - ELPSC24  
V12H002S24
- Pantalla de 80" multiaspecto - ELPSC26  
V12H002S26
- Pantalla de 50" tipo escritorio - ELPSC32  
V12H002S32
- Maleta de transporte acolchada - ELPKS63  
V12H001K63

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11H721040
Código de barras	8715946552217
Dimensiones embalaje individual	350 x 360 x 160 mm
Peso de la caja	3,96 kg
Cantidad para pedidos múltiples	1 Unidades
País de origen	Filipinas
Tamaño de la paleta	78 unidad (6 x 13)



Epson Ibérica, S.A.U.  
Tel.: 93 582 15 00  
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)  
Fax: 93 582 15 55

Central: Cerdanyola  
Avda. Roma, 18-26  
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

[www.epson.es](http://www.epson.es)

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

**EPSON**<sup>®</sup>